
BELMASH®

Станок сверлильный BELMASH DP250-13MVS

ВЗРЫВ-СХЕМА №1

Артикул: S348A



№	Артикул	Наименование	Значение (размер)	Кол-во	Применение
1	348A.001.001	Основание	—	1	S348A
2	348A.001.002	Винт установочный с плоским концом и внутренним шестигранником	M8×8	2	S348A
3	348A.001.003	Колонна	—	1	S348A
4	348A.001.004	Штифт установочный колонны	—	1	S348A
5	348A.001.005	Упор параллельный	—	1	S348A
6	348A.001.006	Рукоятка зажимная пластиковая	—	2	S348A
7	348A.001.007	Шайба плоская класса С	8 мм	2	S348A
8	348A.001.008	Гайка квадратная	M8	2	S348A
9	348A.001.009	Стержень быстрозажимного приспособления	—	2	S348A
10	348A.001.010	Прижим быстрозажимного приспособления	—	1	S348A
11	348A.001.011	Пружина быстрозажимного приспособления	—	1	S348A
12	348A.001.012	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M6×25	1	S348A
13	348A.001.013	Кронштейн быстрозажимного приспособления	—	1	S348A
14	348A.001.014	Рукоятка фиксации быстрозажимного приспособления	—	1	S348A
15	348A.001.015	Рейка зубчатая	—	1	S348A
16	348A.001.016	Винт с малой полукруглой головкой и крестообразным шлицем	M4×12	2	S348A
17	348A.001.017	Гайка самоконтрящаяся	M4	2	S348A
18	348A.001.018	Корпус сверлильной головки	—	1	S348A
19	348A.001.019	Прокладка фетровая	—	1	S348A
20	348A.001.020	Пластина пылезащитная	—	1	S348A
21	348A.001.021	Зажим кабельный	—	1	S348A
22	348A.001.022	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	M4×6	5	S348A
23	348A.001.023	Корпус фиксатора сверлильной головки	—	1	S348A
24	348A.001.024	Скоба пружинная	—	2	S348A
25	348A.001.025	Гайка шестигранная	M6	2	S348A
26	348A.001.026	Гайка шестигранная	M8	1	S348A
27	348A.001.027	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	M6×45	1	S348A
28	348A.001.028	Рукоятка фиксации сверлильной головки	—	1	S348A
29	348A.001.029	Пружина сжатия сверлильной головки	—	1	S348A
30	348A.001.030	Стержень направляющий корпуса фиксатора	—	1	S348A
31	348A.001.031	Кольцо стопорное Е-образное	8 мм	1	S348A
32	348A.001.032	Втулка защитная кабеля	—	1	S348A
33	348A.001.033	Крышка сверлильной головки	—	1	S348A
34	348A.001.034	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	M4×10	1	S348A
35	348A.001.035	Ограничитель глубины сверления	—	1	S348A
36	348A.001.036	Рукоятка ограничителя глубины	—	1	S348A
37	348A.001.037	Рукоятка фиксации ограничителя глубины	—	1	S348A
38	348A.001.038	Шестерня подъема сверлильной головки	—	1	S348A
39	348A.001.039	Вал поперечный	—	1	S348A
40	348A.001.040	Шпонка призматическая	4×4×12 мм	1	S348A
41	348A.001.041	Кольцо стопорное наружное	12 мм	2	S348A
42	348A.001.042	Модуль лазерного указателя	—	2	S348A
43	348A.001.043	Винт установочный с коническим концом и внутренним шестигранником	M6×6	2	S348A
44	348A.001.044	Шпиндель	—	1	S348A

45	348A.001.045	Подшипник шариковый радиальный	6201-2RZ	1	S348A
46	348A.001.046	Кольцо стопорное внутреннее	32 мм	1	S348A
47	348A.001.047	Шпонка призматическая типа C	3×3×7 мм	2	S348A
48	348A.001.048	Шестерня высокоскоростной ступени	—	1	S348A
49	348A.001.049	Прокладка редуктора	—	1	S348A
50	348A.001.050	Подшипник игольчатый	HK0608	1	S348A
51	348A.001.051	Вал шестерни первой ступени	—	1	S348A
52	348A.001.052	Шестерня косозубая первой ступени	—	1	S348A
53	348A.001.053	Втулка подшипниковая	—	1	S348A
54	348A.001.054	Подшипник игольчатый	HK0808	2	S348A
55	348A.001.055	Штифт цилиндрический	5×14 мм	2	S348A
56	348A.001.056	Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	M5×14	2	S348A
57	348A.001.057	Гайка шестигранная	M18	1	S348A
58	348A.001.058	Винт самонарезающий типа C с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	ST4,8×22	3	S348A
59	348A.001.059	Двигатель коллекторный	230 В; 50 Гц; 710 Вт	1	S348A
60	348A.001.060	Панель боковая левая	—	1	S348A
61	348A.001.061	Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	ST3,9×12	7	S348A
62	348A.001.062	Пластина кабельного зажима	—	1	S348A
63	348A.001.063	Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	ST3,5×12	3	S348A
64	348A.001.064	Шнур питания с вилкой	2×0,75 мм²; L=2,5 м	1	S348A
65	348A.001.065	Кожух колонны	—	1	S348A
66	348A.001.066	Панель управления	—	1	S348A
67	348A.001.067	Пружина пластинчатая регулятора частоты вращения	—	1	S348A
68	348A.001.068	Плата электронная регулировки частоты вращения	—	1	S348A
69	348A.001.069	Выключатель клавишный	—	1	S348A
70	348A.001.070	Накладка рукоятки регулировки	—	1	S348A
71	348A.001.071	Рукоятка регулировки частоты вращения	—	1	S348A
72	348A.001.072	Панель боковая правая	—	1	S348A
73	348A.001.073	Микровыключатель	—	1	S348A
74	348A.001.074	Крышка поперечного вала	—	1	S348A
75	348A.001.075	Рукоятка подачи шпинделя в сборе	—	1	S348A
76	348A.001.076	Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником	M6×35	1	S348A
77	348A.001.077	Накладка с логотипом	—	1	S348A
78	348A.001.078	Патрон сверлильный ключевой	B16; 1,5–13 мм	1	S348A
79	348A.001.079	Ключ сверлильного патрона	—	1	S348A
80	348A.001.080	Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	ST2,9×10	2	S348A
81	348A.001.081	Основание датчика	—	1	S348A
82	348A.001.082	Плата датчика	—	1	S348A
83	348A.001.083	Винт самонарезающий с полукруглой головкой и крестообразным шлицем	ST2,9×6,5	2	S348A
84	348A.001.084	Указатель шкалы	—	1	S348A
85	348A.001.085	Ключ шестигранный	S4×63 мм	1	S348A